

Instruções durante o exame de Enteroscopia por cápsula endoscópica

Depois de ingerir a cápsula endoscópica

1. **Você pode ingerir líquidos incolores 2 horas** após engolir a cápsula.
1. **Você pode ingerir uma refeição leve 4 horas após a ingestão.** Após o término do exame, pode retomar a sua dieta normal.
2. **Certifique-se de que o cinto de sensores está bem apertado na cintura.** Não fixe nada ao cinto.
3. **Utilize o *Formulário de eventos de endoscopia por cápsula* que lhe foi entregue para anotar a hora de qualquer evento**, como comer ou beber, ou alterações na sua atividade. Entregue o *Formulário de eventos* preenchido quando devolver o equipamento.
4. **Evite campos eletromagnéticos fortes**, como dispositivos de ressonância magnética ou radioamadores, depois de ingerir a cápsula e até que a eline com um movimento intestinal.
5. **Não desligue o equipamento e nem remova completamente o gravador**, em momento algum, durante o procedimento.
6. **Manuseie cuidadosamente o gravador.** Evite movimentos bruscos e choques com o gravador.
7. *Contate imediatamente a Clínica ESADI se tiver dores abdominais, náuseas ou vômitos durante o procedimento.*

Formulário de eventos de endoscopia por cápsula

Nome do paciente:		N.º de ID:
Hora	Evento (comer, beber, actividades e sensações não habituais)	
	Ingestão da cápsula PillCam	
Hora de voltar à clínica: _____		Instruções especiais:
Contacto em caso de necessidade:		