



ESADI

ESPAÇO DE SAÚDE DO
APARELHO DIGESTIVO

PREPARO PARA COLONOSCOPIA OU ENDOSCOPIA + COLONOSCOPIA

DATA:

HORA:

Para que serve o exame?

Para permitir uma visão clara, o cólon (intestino grosso) deve estar completamente limpo e sem resíduos. Considera-se limpo quando o material eliminado nas evacuações for um líquido claro e transparente. Para que isso ocorra é fundamental que as instruções abaixo sejam seguidas rigorosamente.

Sugestões para alimentação dois dias antes do exame:

Café da manhã:

- Suco coado de frutas de cor clara + bolacha de água e sal com geleia de cor clara
- Frutas sem casca, sem bagaço e sem caroço/sementes: maçã, pera, melão e/ou banana
- Suco batido: água de coco + 1 fruta (abacaxi, melão, maçã sem casca) bater e coar.

Lanche da manhã:

- Frutas sem casca, sem bagaço e sem caroço/sementes: maçã, pera, melão e/ou banana
- Gelatina cor clara + suco natural coado de cores claras (abacaxi, pêssego, limão, maracujá)
- Bebida esportiva de cor clara
- Água de coco
- Suco de frutas coado de cor clara

Almoço:

- Sopa de legumes coada, (frango, batata, chuchu, cenoura e temperos naturais)

Lanche da tarde:

- Frutas sem casca, sem bagaço e sem caroço/sementes: maçã, pera, melão e/ou banana
- Gelatina cor clara + suco natural coado de cores claras (abacaxi, pêssego, limão, maracujá)
- Bebida esportiva de cor clara
- Água de coco
- Suco de frutas coado de cor clara



ESADI

ESPAÇO DE SAÚDE DO
APARELHO DIGESTIVO

- Chás (hortelã, cidreira, erva doce, camomila, melissa)

Jantar:

- Sopa de legumes coada, (frango, batata, chuchu, cenoura e temperos naturais)

- Gelatina cor clara + suco natural coado de cores claras (abacaxi, pêssego, limão, maracujá)

Após o jantar você pode ingerir à vontade: água, água de coco ou chás (hortelã, cidreira, erva doce, camomila, melissa) **INGERIR ÁGUA NOS INTERVALOS DAS REFEIÇÕES.**

Véspera do Exame (Dia anterior) DATA:

1ª Medicação às 21:00hs PICOPREP: Dissolver 2 envelopes em um copo de 300 ml de água em temperatura ambiente e mexer por 3 minutos, esperar a solução esfriar para depois ingerir todo medicamento, em sequência ingerir **100 gotas de simeticona** via oral. Após tome 5 copos de líquido claro (água suco ou chás) intervalo de 20 minutos entre um e outro, **e caminhar mais ou menos uns 30 minutos** para estimular o intestino.

Dia do Exame:

Às **06:30hs** você pode fazer um lanche: chá com bolachas de água e sal e torradas, sucos de frutas coadas.

Após o lanche não comer mais nada.

2ª Medicação às (6 horas antes do exame) PICOPREP: Dissolver 2 envelopes em um copo de 300 ml de água em temperatura ambiente e mexer por 3 minutos, esperar a solução esfriar para depois ingerir todo medicamento, em sequência ingerir **100 gotas de simeticona** via oral. Após tome 5 copos de líquido claro (água suco ou chás) intervalo de 20 minutos entre um e outro, **e caminhar mais ou menos uns 30 minutos** para estimular o intestino.

Após tomar toda medicação, você pode ingerir somente água, Gatorade ou água de coco **até (4 horas antes do exame) as**

OBS: Algumas pessoas podem sentir náusea, caso necessário coloque 1 comprimido de Vonau 4mg embaixo da língua (sublingual) antes de ingerir a medicação (PICOPREP).

Caso aconteça vômitos ao ingerir a medição (PICOPREP) terá que repetir, e entrar em contato com a clínica através do telefone 3222-0432 ou WhatsApp 99963-3223.